

API 請求定義	系統名稱	歷史文字資料庫統合檢索系統		客戶名稱	奈良文化財研究所	
	子系統名稱	-	歷史文字資料庫統合檢索系統專用 API	功能	專用 API	統合專用 API

■ 功能概要

本系統為統合檢索系統專用。本檢索系統是依據請求參數所指定之資訊而搜尋資料，並且能以 JSON API 格式回送搜尋結果。

API 請求定義	系統名稱	歷史文字資料庫統合檢索系統		客戶名稱	奈良文化財研究所	
	子系統名稱	-	歷史文字資料庫統合檢索系統專用 API	功能	專用 API	統合専用 API

1. 請求 URL 的定義（文字）

1-1. 功能概要

本系統能依據升冪排列的管理編號而輸出特定文字清單。其中每頁可列出一百筆資料。

1-2. URL

[https://mojiportal.nabunken.go.jp/api/character/?char=文字\[&\]\[delegate=X\]\[&\]\[position=X\]](https://mojiportal.nabunken.go.jp/api/character/?char=文字[&][delegate=X][&][position=X])

No.	參數	項目名稱	必要性	說明	備註
1	character	文字	○	指定一個 UTF-8 編碼的文字。	
2	delegate	指定代表文字		只輸出代表文字時，指定用 1。（預設值 = 0）	
3	position	輸出啟始位置		指定輸出啟始位置的數值。（預設值 = 0）	

1-3. HTTP 狀態代碼

狀態代碼	說明	備註
200	Success：成功收到請求（包括未獲得資料的情況）	
400	Bad Request：請求標題、查詢參數、或請求正文發生錯誤	
500	Server error：內部錯誤	

1-4. 回應

請參照“奈文研 歷史文字資料庫 API 回應定義書”的說明。

API 請求定義	系統名稱	歷史文字資料庫統合檢索系統		客戶名稱	奈良文化財研究所	
	子系統名稱	-	歷史文字資料庫統合檢索系統專用 API	功能	專用 API	統合専用 API

2. 請求 URI 的定義（管理編號）

2-1. 功能概要

輸出指定管理編號的詳細資料。

2-2. URL

<https://mojiportal.nabunken.go.jp/api/controlnumber/?cn=管理編號>

No.	參數	項目名稱	必要性	說明	備註
1	controlnumber	管理編號	○	指定一個管理編號。	

2-3. HTTP 狀態代碼

狀態代碼	說明	備註
200	Success: 成功收到請求 (包括未獲得資料的情況)	
400	Bad Request: 請求標題、查詢參數、或請求正文發生錯誤	
500	Server error: 內部錯誤	

2-4. 回應

請參照“奈文研 歷史文字資料庫 API 回應定義書”的說明。