

响应类型	JSON API	统合用一览响应定义
------	----------	-----------

项目 号码	标识名								类型	必须	内容		备考
	第1等级	第2等级	第3等级	第4等级	第5等级	第6等级	第7等级	第8等级					
1	{												
2		status_code								○	处理结果		
3		search_results								○	检索结果件数		
4		list	[						阵列		检索结果一览信息		
5				{									
6					identifer					○	清单JSON文件URL		
7					id					○	管理号码(木简ID)		
8					title					○	文字	日语	
9					delegate					○	代表文字标帜		
10					unicode						字符集编码		
11					source	{					史料群信息		
12							date				日本历年月日	日语	
13							value				史料群名	日语	
14						}							
15					thumbnail_url					○	裁剪图像URL		
16					manifest_url					○	裁剪图像的IIIF manifest文件的URL		
16					mokkanko_url					○	在裁剪图像的木简的木简库中的详细画面的URL		
17					subject					○	资料库名	“历史文字资料库@ja”	固定
18					creator					○	制订者	“奈良文化财研究所@ja”	固定
19					rights						权利人		日语
20					rights_url						利用规则URL		
21				}									
22			]										
23	}												

响应类型	JSON API	统合用详细响应定义
------	----------	-----------

项目 号码	标识名								类型	必须	内容		备考
	第1等级	第2等级	第3等级	第4等级	第5等级	第6等级	第7等级	第8等级					
1	{												
2		status_code								○	处理结果		
3		search_results								○	检索结果件数		
4		data	{								检索结果详细信息		
5				identifer							清单JSON文件URL		
6				id						○	管理号码(本简ID)		
7				title						○	文字		日语
8				delegate						○	代表文字标帜		
9				radical_code							部首编码		
10				unicode							字符集编码		
11				daikanwa_code							大汉和编码		
12				chinese_reading							音读		日语
13				japanese_reading							训读		日语
14				source	{						史料群信息		
15						division					史料分类		日语
16						call_number					架号码		日语
17						page					页		
18						date					日本历年月日		日语
19						document					文献名		日语
20						value					史料群名		日语
21						send					发出		日语
22						to					收件人		日语
23						remarks					备考		日语
24						occupation					属性		日语
25					}								
26				coverage	{						空间信息		
27						date					西历码		
28						geo	{						
29								lat			纬度		
30								lon			经度		
31							}						
32					}								
33				thumbnail_url						○	裁剪图像URL		
34				manifest_url						○	裁剪图像的IIIF manifest文件的URL		
35				subject							资料库名	“历史文字资料库@ja”	固定
36				creator							制订者	“奈良文化财研究所@ja”	固定
37				rights							权利人		日语
38				rights_url							利用规则URL		
39			}										
40	}												

响应类型	JSON API	统合用报文响应定义
------	----------	-----------

项目 号码	标识名								类型	必须	内 容	备 考
	第1等级	第2等级	第3等级	第4等级	第5等级	第6等级	第7等级	第8等级				
1	{											
2		status_code								○	处理结果	
3		message	[						阵列	○	处理结果详细信息	
4				{								
5					value					○	处理结果报文	
6					description						处理结果报文说明	
7				}								
8			]									
9	}											